

INTERNATIONAL TRADE

47 rue Lachmann
38000 GRENOBLE
<http://www.it-france.fr>

Tel: 04 76 42 48 42
Fax: 04 76 44 52 36
E-mail: itrade@wanadoo.fr

QUESTIONNAIRE GÉOTHERMIE I-T

Nom de la société :

Activité : Foreur Installateur PAC Distributeur B.

Etude

Nom du/des contact(s) :

Fonction(s) :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Pays :

Tel/Fax/Portable :

Email :

Web :

Nom du produit (remplir la partie avantages et inconvénients)	Achats réalisés l'an passé	Prévisions de l'année actuelle	Motivations d'achat (prix, qualité, BRGM, autres)	Concurrence
<u>Sondes PE complètes en ML</u> <ul style="list-style-type: none"> • Avantages : • Inconvénients : 				
<u>Propre fabrication de sondes en ML</u> <ul style="list-style-type: none"> • Avantages : • Inconvénients : 				
<u>Coulis thermo cem</u> <ul style="list-style-type: none"> • Avantages : • Inconvénients : 				

<u>Coulis Daemer (sansBentonite)</u> <ul style="list-style-type: none"> • Avantages : • Inconvénients : 				
<u>Coulis Ciment bentonite 350</u> <ul style="list-style-type: none"> • Avantages : • Inconvénients : 				
<u>Liquide concentré caloporteur biodégradable</u> <ul style="list-style-type: none"> • Avantages : • Inconvénients : 				
<u>Mélangeur injecteur colloïdal</u> <ul style="list-style-type: none"> • Avantages : • Inconvénients : 				
<u>Foreuse à double tête 10 ou 20T</u> <ul style="list-style-type: none"> • Avantages : • Inconvénients : 				

Veillez cocher les innovations et nous indiquer :

Quantité :

- Coulis THERMO CEM :.....
- Coulis DAEMMER :.....
- Coulis Ciment Bentonite 350 :.....

Liquide caloporteur 100% biodégradable :.....

Mélangeur- Injecteur Colloïdal :.....

Foreuse à double tête 10 ou 20T :.....

Lieu de livraison :.....Code Postal

Commentaires :.....

.....

.....

COUPON REPONSE

Entreprise : Adresse :

 Ville : Code postal :
 Nom : Fonction :
 Mail :
 Tel. : Fax :

Activité :

Nous souhaitons recevoir (X) :

	Documentation	Tarifs	Rendez-vous
Geothermie : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Divers coulis à grande conductivité thermique et équipements GEOTHERMIQUES ▪ Collecteurs PE ▪ 1 liquide CALO-PORTEUR 100 % biodégradable concentré 			
Sécurité et aménagement : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Plots, spots et lampadaires solaires ▪ pavés lumière solaires ▪ marquage préfabriqué et anti-dérapant sans solvant NF : lignes – logos- jeux écoles.. ▪ traceur linéa avec aérosols pour 1 solution très économique ▪ filets de sécurité 100 % polyester traité anti-UV pour neige, vent, pierres ▪ anti-éblouissement ▪ mobilier en plastique recyclé ▪ résine de pavage prêt à la pose pour vos joints ▪ arceau de parking sans énergie (hydraulique des pneus) ▪ mortier de destruction d'ouvrages ponts tunnels rochers sans explosion 			

<p>Assainissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ stations d'épuration 100 % biologiques et déshydratation des boues de 50 à 10 000 hab. ▪ manchons d'étanchéité pour sécuriser le passage des tuyaux dans le béton ▪ canalisations PEHD prêtes à la pose jusqu'à diam. 3.6 m de très longue durée de vie 			
---	--	--	--

Veillez nous indiquer les bureaux d'études et les architectes à contacter, SVP.

.....
 Vos idées ? Vos suggestions ?
